

Practica

OPERADORES ARITMETICOS

Como Excel es una hoja de cálculo, es obvio que se empleen los operadores Aritméticos para realizar operaciones. A continuación muestro los operadores Aritméticos Básicos:

- + Se utiliza para las sumas
- - Se utiliza para las restas
- / Se utiliza para las divisiones
- * Se utiliza para las multiplicaciones
- ^ Se utiliza para elevar a una potencia

Bueno ya que conocemos los operadores básicos de Excel, empezaremos con aprender a usarlos y para eso está el siguiente ejemplo:

	A	B	C
1	Cantidad 1	Cantidad 2	Resultado
2	100	50	=a2+b2
3	80	40	=a3-b3
4	10	20	=a4*b4
5	30	2	=a5/b5

Siempre que se desee realizar una operación, será necesario poner en primer lugar el signo de =, después se indicara con el nombre de la celda y el operador, el tipo de operación que desea hacerse.

El primer resultado indica la suma de a2 que equivale a 100, + b2 que equivale a 50. ¿Porque a2 equivale a 100?, pues observemos la cantidad que esta en a2 y observemos la cantidad que esta en b2, por lo tanto el resultado será 150 cuando demos Enter a la formula =a2+b2.

Así que las siguientes formulas indican resta, multiplicación y división.

Es muy importante saber el nombre de las celdas, de ahí depende nuestro éxito.

Entonces resolveremos el problema de sacar los días vividos, primero debo saber que el año tiene 365 días y que mi edad son 35 años (estamos en el 2025), ¿ahora de aquí que sigue?, ¿Qué operación debo de realizar?, ¿suma, resta, multiplicación o división?... Acertaste es necesario una multiplicación para saber cuantos días vividos tengo, entonces quedaría así:

365*35 y el resultado serán los días vividos:

	A	B	C
1	Nombre	Edad	Días Vividos
2	Ramón	35	=b2*365
3	Mirna	22	=b3*365
4	Javier	15	=b4*365
5	Lorena	8	=b5*365

Si nos fijamos en la Formula en B2 se encuentra la edad de Ramón, y multiplicada por 365 dará en la celda C2 el resultado de los días vividos.

No olvidar, para empezar una formula es necesario que vaya el signo de =.

El siguiente ejercicio muestra como se puede saber cuanto voy a ganar en el trabajo por los días que trabaje y lo que me pagan por día.

	A	B	C	D
1	Nombre	Días Trabajados	Pago Por Día	Sueldo
2	Ramón	10	60	=b2*c2
3	Mirna	12	50	=b3*c3
4	Javier	14	80	=b4*c4
5	Lorena	15	120	=b5*c5

Así es, es necesario multiplicar los días que trabaje por lo que me pagan por día, en el primer ejemplo de la formula, me muestra la multiplicación de b2*c2, por lo tanto cuando presione enter en la formula, me dará el resultado.

El siguiente ejercicio necesitamos sacar un promedio general de un alumno y sus materias. Recordando siempre que si el alumno lleva 3 materias, la formula seria sumar el promedio de las tres materias y dividirlo entre 3 que son el total de materias que se están sumando.

	A	B	C	D	E
1	Nombre	Español	Ingles	Computación	Promedio
2	Ramón	8	6	10	=(b2+c2+d2)/3
3	Gaby	9	8	7	=(b3+c3+d3)/3
4	Javier	7	7	10	=(b4+c4+d4)/3
5	Lorena	10	6	8	=(b5+c5+d5)/3

Para sacar el promedio General de Ramón, es necesario sumar las tres calificaciones y dividirla entre tres (porque son tres calificaciones), el resultado seria entonces el promedio general. Ahora ¿Por qué se utilizan los paréntesis?, la respuesta es la siguiente: Los Paréntesis indican que primero se sumen las tres calificaciones y por último que se divida entre tres. ¿Si no le pongo los paréntesis me afecta?, claro que si te afecta, porque la maquina primero dividiría d2 entre tres y por ultimo sumaría a c2 y b2, entonces estaría haciendo mal el procedimiento y el resultado sería incorrecto.

También existe una Función que me ayuda a evitar el procedimiento de la fórmula del promedio, esta función se llama PROMEDIO, y es más sencilla para usarse, observa el siguiente ejemplo y te darás cuenta que es igual al anterior, pero con la diferencia de que aquí se usa la función PROMEDIO.

	A	B	C	D	E
1	Nombre	Español	Ingles	Computación	Promedio
2	Ramón	8	6	10	=PROMEDIO(B2:D2)
3	Gaby	9	8	7	=PROMEDIO(B3:D3)
4	Javier	7	7	10	=PROMEDIO(B4:D4)
5	Lorena	10	6	8	=PROMEDIO(B5:D5)

Este ejercicio hace lo mismo que el anterior, permite sacar un promedio, pero con la diferencia de que este emplea la función PROMEDIO. Aquí le digo por medio de la función PROMEDIO, que me saque el promedio desde B2 hasta D2, entonces la computadora se encarga de sumar desde B2 hasta D2 y por ultimo dividir entre tres sin que se lo indiquemos...obviamente es mas fácil y el resultado es igual de eficiente en ambos ejercicios.

Si deseamos sumar un grupo de celdas sería muy complicado hacer una formula, imagínate sumar 20 celdas.... Creo que a veces se tienen que sumara hasta más, así que para evitarnos esa gran formula, utilizaremos la función SUMA, esta no evitara tan larga tarea, por ejemplo:

	A	B	C	D
1	20	14	134	212
2	67	89	86	96
3	9	5	877	548
4	87	8787	990	6565
5	1243	5467	086	876
6	6577	888	8765	787

En este ejemplo se deben de sumar todas las cantidades, desde la columna A hasta la columna D, una formula quedaría así:

=A1+A2+A3+A4+A5+A6+B1+B2+B3+B4+B5+B6+C1+C2+C3+C4+C5
+C6+D1+D2+D3+D4+D5+D6

Con la función SUMA quedaría de la siguiente manera:

=SUMA(A1:D6)

Ja ja ja ja..... Así de corta?.... así es, así de corta

Le indicamos que sume desde A1 hasta D6, por lo tanto la función SUMA evita toda esa tarea de sumar celda por celda....

Ahora si sabrás como sumar un grupo de celdas, no se te olvide siempre poner el = antes de empezar con una formula o con una función.

Otra función muy interesante es la función SUMAR.SI, con la cual podre sumar por medio de una condición, por ejemplo:

A	B	C	D
1	PANTALONES	COSTO	TOTAL
2	LEVIS	450	*****
3	TOMY	400	
4	LEVIS	450	
5	TOMY	400	
6	LEVIS	450	

Donde se encuentran los Asteriscos (*) ahí va ir la función, esta quedaría así:

`=SUMAR.SI(A2:A6,"LEVIS",B2:B5)`

Aquí le indico que tome en cuenta todos los pantalones desde A2 hasta A6, después le digo que solo los LEVIS voy a sumar, por ultimo le indico que el costo se encuentra desde B2 hasta B6, entonces el resultado seria la suma de todos los LEVIS, seria un total de 1350 el resultado final.

Solo sumaria los LEVIS , porque así se lo indique, como quedaría si quiero el total solo de los TOMY?

`=SUMAR.SI(A2:A6,"TOMY",B2:B5)`

Ejercicio 1:

	A	B	C	D
1	FRUTAS	COSTO	TOTAL	
2	FRESAS	54	*****	
3	UVAS	76		
4	UVAS	55		
5	FRESAS	55		
6	UVAS	66		

COMO QUEDARIA LA FUNCION PARA SUMAR TODO EL COSTO DE LAS UVAS?

Las siguientes funciones te detectan y te imprimen el valor más alto y el valor mas bajo.

	A	B	C	D
1	20	14	134	212
2	67	89	86	96
3	9	5	877	548
4	87	8787	990	6565
5	1243	5467	086	876
6	6577	888	8765	787

`=MAX(A1:D6)`

`=MIN(A1:D6)`

La función MAX te devuelve el número más alto y la función MIN el número mas bajo, entonces el resultado con la función MAX seria 8787 y con la función MIN seria 5.

FUNCIONES =AHORA() Y =HOY()

Estas dos funciones te devuelven la fecha y hora actual de tu sistema, esto quiere decir que si tienes mal la fecha y la hora te dará resultados no adecuados.

Así es como se ejecutan:

`=AHORA()`

`=HOY()`

Bueno continuaremos con mas funciones mas adelante, es necesario primero aprender el uso de porcentos, como sacar un porciento, como sumar un porciento y como restar un porciento. Es casi imprescindible el uso de porcentos, si vas a comprar algún material o equipo de seguro te cobraran el 10 o 19 porciento de IVA, si vas a una tienda de descuento encontraras ahorros de 10, 20, 30 porciento de descuento en su mercancía o ropa, si trabajas ya sabrás de los descuentos de la DIAN, Retefente, IVA, etc. Que van en un tanto porciento, entonces el que no sabe trabajar con porcentos en EXCEL,

COMO TRABAJAR CON PORCIENTOS EN EXCEL

Si deseas extraer un porciento de una cantidad, debes de multiplicar, de la misma manera si vas a sumar o restar un porciento, debes de multiplicar. Así es, para las tres cosas se debe de multiplicar. A continuación veremos como sacar, sumar y restar un porciento por medio de una formula.

	A	B	C	D
1	Cantidad	Sacar un Porciento	Sumar un Porciento	Restar un Porciento
2	120	*	**	***
3	6786			
4	5445			
5	455			
6	88			

Donde esta un asterisco ahí va a ir la formula para sacar un porciento

=A2*.10 'Saca el 10%
=A2*.05 'Saca el 5%
=A2*.40 'Saca el 40%

Recuerda que el sacar un porciento es extraer el porciento de una cantidad

Donde están dos asteriscos ahí va ir la formula para sumar un porciento

=A2*1.10 'Suma el 10%
=A2*1.05 'Suma el 5%
=A2*1.40 'Suma el 40%

Siempre se multiplica por 1. Y el porciento que deseas agregar, cuando deseas agregarle un porciento a una cantidad debes de multiplicar de esta forma, sin olvidar poner el 1.

Donde están tres asteriscos ahí va la formula para restar un porciento

=A2*.90 'Resta el 10%
=A2*.95 'Resta el 5%
=A2*.60 'Resta el 40%

Se ve rara la formula verdad?... así es, pero si le ponemos atención si vas a restar el 10%, cuanto le falta al 10 para llegar al 100?... así es 90, por eso es que se multiplica por .90, cosas de las matemáticas.

Ahora si vas a restar el 40%, cuanto le falta al 40 para llegar al 100... así es 60, por eso se multiplica por .60, y así sucesivamente.

Siempre se utiliza el número 100 como base.

Ssi te digo que a la cantidad de A2 se le va a sumar el 3 porciento, no vallas a multiplicar así:

=A2*1.3 ´estaría mal porque sumaria el 30% Lo correcto seria:

=A2*1.03

Del 1 al 9 porciento se le pone un cero a la izquierda.

Ejercicio 2

	A	B	C	D
1	NOMBRE	DIAS TRABAJADOS	PAGO POR DIA	SUELDO+5%
2	GABY	12	130	****
3	ALEJANDRA	15	200	
4	MARIA	14	100	
5	ROSA	12	900	
6	LORENA	14	170	

La cuestión en este ejercicio es sumarle al sueldo neto el 5%, entonces como quedaría la formula?

Donde están los asteriscos ahí va la formula.

Ejercicio 3

	A	B	C	D
1	NOMBRE	DIAS TRABAJADOS	PAGO POR DIA	Sueldo -12%
2	GABY	12	130	****
3	ALEJANDRA	15	200	
4	MARIA	14	100	
5	ROSA	12	900	
6	LORENA	14	170	

La cuestión en este ejercicio es restarle al sueldo neto el 12%, entonces como quedaría la formula?

Donde están los asteriscos ahí va la formula.

Ejercicio 4

	A	B	C	D	E
1	Nombre	Días	Trabajados	Pago X día	Bonos Sueldo +8%
2	Ramón	12	123	100	*****
3	Gaby	9	322	100	
4	Javier	15	212	100	
5	Lorena	13	122	100	

La cuestión en este ejercicio es sumarle al sueldo neto el bono del 8%, entonces como quedaría la formula? Donde están los asteriscos ahí va la formula.

DECISIONES CON LA FUNCION =SI

Esta función juega un papel muy importante para la toma de decisiones, imagínate si lo haces manual sin esta función, podrías tardar mucho tiempo en resolver tus problemas que lleven decisiones, por ejemplo si una persona llega puntual a su trabajo se le da el bono de puntualidad, pero si llega tarde no se le da, por lo tanto tendrías que usar 2 formulas, una para la puntualidad y otra para lo contrario, entonces la función SI me evita estar cambiando la formula una y otra vez.

	A	B
1	NOMBRE	RESULTADO
2	GABY	=SI(A2="GABY","ES LINDA","ES BELLA")
3	ALEJANDRA	=SI(A3="GABY","ES LINDA","ES BELLA")
4	MARIA	=SI(A4="GABY","ES LINDA","ES BELLA")
5	ROSA	=SI(A5="GABY","ES LINDA","ES BELLA")
6	LORENA	=SI(A6="GABY","ES LINDA","ES BELLA")

=SI(A2="GABY","ES LINDA","ES BELLA")

- AZUL equivale a la condición
- MORADO equivale si se cumple la condición
- ROJO equivale si no se cumple la condición

La función dice:

Si la celda A2 es igual a GABY, entonces que escriba en la celda ES LINDA, si no que escriba ES BELLA.

Resultado

	A	B
1	NOMBRE	RESULTADO
2	GABY	ES LINDA
3	ALEJANDRA	ES BELLA
4	MARIA	ES BELLA
5	ROSA	ES BELLA
6	LORENA	ES BELLA

Ejercicio 5

	A	B	C
1	NOMBRE	EDAD	RESULTADO
2	GABY	15	*****
3	ALEJANDRA	22	
4	MARIA	17	
5	ROSA	18	
6	LORENA	33	

Este ejercicio nos dice:

Si la edad es mayor a 17, entonces que imprima MAYOR, si no que imprima MENOR. Solo los valores numéricos no llevan comillas.

El resultado seria así en EXCEL:

	A	B	C
1	NOMBRE	EDAD	RESULTADO
2	GABY	15	MENOR
3	ALEJANDRA	22	MAYOR
4	MARIA	17	MENOR
5	ROSA	18	MAYOR
6	LORENA	33	MAYOR

Ejercicio 6

Ahora veremos un ejercicio que aplica resultados reales de formulas en la toma de decisiones:

	A	B	C	D
1	Nombre	Días Trabajados	Pago X día	Resultado
2	Ramón	12	123	****
3	Gaby	9	322	
4	Javier	15	212	
5	Lorena	13	122	

Pon mucha atención en el siguiente ejercicio.

Si la persona trabajo 15 días que al sueldo se le agreguen 100 pesos, si no que se le resten 100. Como Aplicaría la función SI?

Recuerda que la función o formula se hace solo una vez y después se copia en EXCEL, para evitar escribirla tantas veces.

Ejercicio 7

	A	B	C	D	E	F
1	Nombre	Español	Ingles	Computación	Asistencia	Resultado
2	Ramón	8	6	10	8	*****
3	Gaby	9	8	7	5	
4	Javier	7	7	10	6	
5	Lorena	10	6	8	3	

Si la asistencia es mayor que 4, entonces que al promedio se le sume un punto, si no que se le baje un punto. Como lo realizarías con la función?